

GEBRUIKSHANDLEIDING

SOFTWARE UPDATE

EV-07B/EV-07BX-E/EV-04/MS5x

mijnSOS.nl

Software-update tracker

Voordat u uw tracker kunt updaten is het belangrijk dat de parameter editor software is geïnstalleerd op uw computer. Met deze software kunt u instellingen veranderen van uw noodknop/horloge, maar ook de software updaten. De parameter editor software kan worden geïnstalleerd op Windows computers.

Installeren parameter editor software

Ga naar mijnSOS.nl en klik onderaan de pagina op de link [downloads](#) of ga naar mijnsos.nl/downloads. Op deze pagina staan drie manieren om de tracker in te stellen, de tweede manier is via de software. Bij het kopje *Software* staat een knop met een [link](#) waarmee de software kan worden gedownload als zipbestand.

Bij het downloaden verwijderen de meeste virusscanners twee bestanden die noodzakelijk zijn voor de verbinding met het MS5x horloge en de EV04 noodknop. Maak een nieuwe map aan op een locatie naar keuze, voeg deze map toe als uitzondering in uw virusscanner en plaats het gedownloade zipbestand hierin. Als u het zipbestand hierin uitpakt blijven alle bestanden behouden. Controleer na het uitpakken of de volgende twee .dll bestanden zich in de map genaamd *evd* bevinden:

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
.evd	22-3-2023 09:17	Bestandsmap	
AdbWinApi.dll	26-11-2019 18:36	Toepassingsuitbreiding	96 kB
AdbWinUsbApi.dll	26-11-2019 18:36	Toepassingsuitbreiding	62 kB
evd	20-7-2021 06:21	Bestand	7.157 kB
evd.exe	26-11-2019 18:37	Toepassing	4.469 kB

De uitzondering in uw virusscanner kan na het uitpakken van het zipbestand worden verwijderd.

Openen van de software

Voordat u de software kan openen moet u eerst Java downloaden. Als u dit nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer ga dan naar de officiële website van Java:

www.java.com/nl/download/ en download hier vervolgens de laatste versie van Java. Open vervolgens de map met de software en dubbelklik op het bestand genaamd *ParamEditTool-0.7.16.exe*.

Let op: Controleer goed dat de juiste versie 0.7.16 is geïnstalleerd.

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
evd	22-3-2023 09:17	Bestandsmap	
html	22-3-2023 09:17	Bestandsmap	
jre	22-3-2023 09:18	Bestandsmap	
lib	22-3-2023 09:19	Bestandsmap	
logs	22-3-2023 09:19	Bestandsmap	
static	22-3-2023 09:19	Bestandsmap	
temp	22-3-2023 09:19	Bestandsmap	
ParamEdit_32bit_0.7.16.exe	13-1-2023 11:28	Toepassing	370 kB
ParamEditTool-0.7.16.jar	14-2-2023 17:24	Executable Jar File	732 kB
ParamEditTool-start.bat	14-2-2023 10:52	Windows-batchbesta...	1 kB
rxtxParallel.dll	15-3-2023 17:32	Toepassingsuitbreiding	47 kB
rxtxSerial.dll	15-3-2023 17:32	Toepassingsuitbreiding	76 kB

Als het goed is opent de GPS Tracker Parameter Editor nu en krijgt u het volgende scherm in beeld:

The screenshot shows the 'GPS Tracker Parameter Editor' application. The interface includes a menu bar (File, Model, Tool, Profile, Help) and a toolbar with 'Read All', 'Save All', and 'Clear All' buttons. A dropdown menu is currently set to 'Usb Hid'. The main workspace is organized into a sidebar on the left with categories such as 'System Info', 'Contact Number', 'Tracking Settings', 'Buttons/Phone Settings', 'Function Settings', 'Alert Settings', 'Alarm Clock', 'Voice Prompt Setting', 'Beacon Setting', and 'Home WiFi'. The main area contains various configuration fields, including 'Model', 'Firmware Size', 'Delivery date', 'Hardware Version', 'IMEI', 'Password (For SMS Command)', 'Time Zone', 'MAC Address', 'No Disturb Time', 'Date Time', 'Start Time', 'SMS Prefix', 'Run Time', 'Version', 'FW Version', and 'GSM Module'. A 'Save' button is located at the bottom left of the main area. The status bar at the bottom indicates 'Current Model: EV-07B' and a 'Battery' level.

Aansluiten van de tracker

Zorg ervoor dat uw tracker opgeladen en ingeschakeld is en sluit uw tracker aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel.

EV-07B(X-E): Klik de magnetische oplader op de tracker en sluit de andere kant van de kabel aan op een USB-poort van uw computer.

EV-04 / MS5x: Plaats de tracker in de meegeleverde docking station en verbind met de meegeleverde USB-kabel de docking station met uw computer.


Model selecteren

Voordat de tracker kan worden geüpdatet moet het model van de tracker worden geselecteerd. Het model vindt u op de doos van de tracker.

Klik linksboven op de knop *Model* en selecteer vervolgens het model van uw tracker. Het geselecteerde model verschijnt vervolgens onder aan de pagina.

Let op:

- De software maakt geen verschil tussen de EV-07B en de EV-07BX-E, kies voor beide trackers de optie EV-07B.
- Kies voor het MS5x alarm horloge het modelnummer EV-05.



EV-07B(X-E): Klik na het selecteren van dit model op de knop *Read All*. Vervolgens verschijnen alle huidige instellingen in beeld.

EV-04 / MS5x: Klik eerst op het ververs icoontje naast de *Open EVD* knop en wacht totdat er een code in het vakje daarnaast verschijnt. Klik daarna op de knop *Open EVD* en wacht vervolgens even tot de knop verandert naar *Close EVD*. Klik daarna op de knop *Read All* en alle huidige instellingen verschijnen in beeld.

Controleer na het uitlezen van uw tracker het exacte modelnummer, dit heeft u nodig voor het kiezen van de juiste software. Vooral als u een EV-07B of EV-07B-XE heeft, is het belangrijk om te kijken op welke letters het modelnummer in de software eindigt, er zijn namelijk drie verschillende software varianten voor de EV-07's: -07B, -07BX en -07BG.

GPS Tracker Parameter Editor

File Model Tool Profile Help

Usb Hid Read All Save All Clear All

System Info	Model	EV07BX	Firmware Size	335872
Contact Number	Delivery date	[REDACTED]	Hardware Version	v0.0.5.1
Tracking Settings	IMEI	[REDACTED]	Password (For SMS Command)	<input type="checkbox"/> OFF 123456
	ICCID	[REDACTED]	Time Zone	UTC 00:00
Buttons/Phone Settings	MAC Address	[REDACTED]	No Disturb Time	<input type="checkbox"/> OFF 00:00 00:00
	Function Settings	Date Time	2022-09-20 14:52:44	
Alert Settings	Start Time	2022-09-20 14:52:05		SMS Prefix
Alarm Clock	Run Time	39		<input checked="" type="checkbox"/> ON [REDACTED]
Voice Prompt Setting	Version	v1.0.36.07		
	FW Version	V07BX.8601.2207		
Beacon Setting	GSM Module	[REDACTED]		
Home WiFi	Save			

Current Model: EV-07B Battery [REDACTED] 0%

Download software tracker

Ga voor het downloaden van de software voor uw noodknop of horloge naar mijnsos.nl/software-update. Onderaan de pagina vindt u een overzicht met de noodknoppen en horloges waarvoor software beschikbaar is. Onder de knop "Download de software" kunt u vervolgens de software downloaden die u nodig heeft.

Let op: De software is in het formaat van een zip-bestand dat u niet moet uitpakken. De parameter editor tool heeft namelijk een zip-bestand nodig om de update uit te kunnen voeren.



Model: EV-04



Model: EV-07B / EV-07B-XE
Kijk in de parameter editor software voor het specifieke modelnummer



Model: EV-05
Hetzelfde als de MS5x

Download de software

- Software EV-04
- Software EV-07B
- Software EV-07BG
- Software EV-07BX
- Software EV-05



Chat direct met ons team
Direct een reactie



Bel ons voor advies
Tijdens kantooruren direct antwoord



YouTube
Bekijk video's over onze producten



E-mail
Binnen 24 uur antwoord

Updaten software

Wanneer u de software voor de tracker heeft gedownload op uw computer kunt u weer teruggaan naar parameter editor tool om de software te installeren op de tracker. Ga hiervoor naar het menu *Tools* en klik op *Tracker Upgrade*.

GPS Tracker Parameter Editor

File Model **Tool** Profile Help

Usb Hid **Tracker Upgrade** Shutdown Reboot Re-factory Settings


Read All Save All Clear All

System		Firmware Size	
Contact Number	Delivery date	Hardware Version	
Tracking Settings	IMEI	Password (For SMS Command)	<input type="checkbox"/> OFF 0~999999
Buttons/Phone Settings	ICCID	Time Zone	UTC 00:00
Function Settings	MAC Address	No Disturb Time	<input type="checkbox"/> OFF from to
Alert Settings	Date Time	SMS Prefix	<input type="checkbox"/> OFF 0~20 bytes
Alarm Clock	Start Time		
Voice Prompt Setting	Run Time		
Beacon Setting	Version		
Home WiFi	FW Version		
	GSM Module		


Save

Current Model: EV-07B Battery

Klik vervolgens in de pop-up op *Select* en selecteer het gedownload zip-bestand in uw bestanden.



Let op: Als u een MS5x alarm horloge of EV-04 noodknop heeft, zorg er dan voor dat de optie *system update* is aangevinkt.



Klik vervolgens op *Update* om uw SOS-knop te updaten. Het is belangrijk dat uw SOS-knop verbonden blijft met uw computer totdat deze helemaal opnieuw is opgestart en weer de melding geeft: "Uw alarm wordt opgeladen".